

Elenco documentazione da allegare all'istanza "Allegato a.1-art.90"

- Parere di conformità urbanistica / Provvedimenti di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.)
- Elaborati scritto-grafici su supporto digitale in formato *PDF*, comprensivi anche di tutti gli atti amministrativi
- a) Modulistica – Atti amministrativi
 - Asseverazione dei Progettisti delle opere architettoniche e strutturali (in bollo per opere private)
- b) Progetto architettonico
 - Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell'intervento
 - Planimetria catastale della zona
 - Planimetria generale quotata
 - Piante di tutti i piani e della copertura dell'esistente, con prospetti e sezioni longitudinali e trasversali
 - Documentazione fotografica costituita da almeno quattro foto esterne (scattate dai punti cardinali) ed un numero di foto interne (non inferiore a 4) tali da far desumere con chiarezza la tipologia edilizia esistente
 - Piante di tutti i piani e della copertura dell'ipotesi progettuale, con prospetti e sezioni longitudinali e trasversali, con chiara indicazione grafica delle opere da demolire e di quelle da ricostruire, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione)
- c) Progetto strutturale
 - per strutture portanti in c.a. o acciaio:**
 - Progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prove sui materiali e collaudo statico della parte esistente (depositato ai sensi degli artt. 65, 67 del DPR n.380/01 ss.mm.ii. e artt. 4, 6, 7, della Legge 1086/71). Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al par. 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 del D.M. innanzi citato
 - Disegni esecutivi di impalcati, travi, pilastri, opere di fondazione ed ogni particolare costruttivo, con evidenziate le eventuali opere di adeguamento
 - per strutture portanti in muratura:**
 - Progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, collaudo, redatto ai sensi del D.M. 20/11/1987 (in alternativa certificato di consistenza e conservazione delle strutture portanti). Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al par. 8.4.1 del D.M. 14.01.2008, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 del D.M. innanzi citato
 - Disegni esecutivi di impalcati, elementi strutturali, opere di fondazione, con evidenziate le eventuali opere di adeguamento
 - Relazione contenente la descrizione e la misura del distacco con gli edifici adiacenti, redatta in ottemperanza di quanto stabilito al punto 7.2.2. del D.M. 14/01/2008
 - Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n° 617/09 C.S.LL.PP.
 - Tabulati calcoli statici delle strutture
 - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 617/09 C.S.LL.PP., comprendente anche la caratterizzazione delle strutture esistenti calcolate in conformità con i valori previsti dal D.M. 14.01.2008 e dalla Circolare 617/2009, in relazione al livello di conoscenza raggiunto
 - Piano di manutenzione della struttura dell'opera (per quelle opere, per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della relativa "Vita Nominale")
 - Certificazioni e allegati previsti all'art. 58 del D.P.R. 380/01 (che potranno essere depositati, con apposita pratica, prima dell'ultimazione delle opere strutturali)
- d) Relazioni specialistiche
 - Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 617/09)
 - Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C6.2.2 della presente Circolare)
 - Relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 della citata Circolare)
- e) Per analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del D.M. 14.01.2008 e relativa Circolare esplicativa n° 617/09 C.S.LL.PP.